

GEZE TS 4000 E DÖRRSTÄNGARE MED ELEKTROHYDRAULISK UPPSTÄLLNING OCH STANDARDARM



DÖRRTEKNIK



AUTOMATISKA
DÖRRSYSTEM



GLASSYSTEM



KOMFORT- OCH
RÖKVENTILATION



SÄKERHETSTEKNIK

**GEZE TS 4000 E**

TS 4000, en av GEZE's standardmodeller är anpassad för brand-, ytter- och innerdörrar. Alla funktioner justeras framifrån med termostabila säkerhetsskruvar som har stopp i öppet läger för att undvika oljeläckage. Till TS 4000-serien finns en omfattande tillbehörsprogram och den uppfyller alla normer och krav som marknaden ställer på en dörrstängare. Hög kvalitet, enkel montering och stilren design är krav vi ställer på alla våra dörrstängare.

TS 4000 E har inbyggd elektrohydraulisk uppställning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Invändiga och utvändiga slagdörrar
 - Kan användas till höger- och vänsterhängda dörrar
 - Normalmontage på gångjärnssidan eller karmmontage på anslagsidan
 - Godkänd för brandklassade dörrar
 - Vid användning på branddörr behövs en montageplatta
 - För dörrbladsbredder enligt nedan
- | Storleksklass | Dörrbladsbredd |
|---------------|----------------|
| 1* | - 750 mm |
| 2* | 750 - 850 mm |
| 3 | 850 - 950 mm |
| 4 | 950 - 1100 mm |
| 5 | 1100 - 1250 mm |
| 6 | 1250 - 1400 mm |
| 7 | 1400 - 1600 mm |

* Denna storleksklass får enligt EN inte ställas in på brandklassade dörrar.


PRODUKTEGENSKAPER:

- Stilren design
- Alla funktioner justeras framifrån
- Optisk storleksindikator
- Termostabila säkerhetsventiler i öppet och stängt läge
- Justerbar stängningskraft, storlek 1-6
- Justerbar stängningshastighet 180-0°
- Justerbar öppningsbroms från 75°
- Inställning av tillslagskraft via armsystem 10-0°
- Elektrohydraulisk uppställning av dörren mellan 80-175°
- Driftspänning 24 V DC, spänningstolerans +/- 10%
- Kan monteras på dörrblad gångjärnssida eller karm anslagsida på upp till 1400 mm dörrblad
- Levereras som standard i silver
- Specialkulör enligt RAL eller NCS skala

ID NR.


Beteckning	Egenskap	ID nr.
GEZE Dörrstängare TS 4000 E Storlek 1-6 normalmontage	Silver	105211
GEZE Dörrstängare TS 4000 E Storlek 1-6 karmmontage	Silver	105213
Standardarm	Silver	102421

MÅTT TS 4000 E





MONTAGE

på gångjärnssida



Direktmontage

Montage med
montageplatta
(extra tillbehör)

TILLBEHÖR:

- Montageplatta till hus och arm
- Klämplatta till helglasdörr
- Parallellarmsfäste
- Axelförlängare
- Förlängd standardarm
- Anslutningsdosa med DIN-kontakt
- Free-swingarm

**TS 4000
VARIANTER:**

- TS 4000
- TS 4000, storlek 5-7
- TS 4000 S, med stängningsfördröjning
- TS 4000 E, med elektrohydraulisk uppställning
- TS 4000 R, med elektrohydraulisk uppställning och inbyggd rökdetektor
- TS 4000 EFS, med elektrohydraulisk uppställning och freeswing funktion
- TS 4000 RFS, med elektrohydraulisk uppställning, freeswing funktion och inbyggd rökdetektor

OM GEZE

GEZE Scandinavia AB är ett helägt dotterbolag till GEZE GmbH. GEZE är en världsledande tillverkare av manuella och automatiska dörr- och fönsterteknologisystem med dotterbolag och produktion runt om i världen. Sedan starten 1863 har design, funktion och innovation varit det centrala i GEZE's filosofi. För marknaden betyder det den senaste tekniken, kvalitet, funktionalitet och formskön design.

Vi arbetar i nära samarbete med marknadens aktörer, tillsammans utvecklar vi lösningar som förvandlar ambitiösa visioner till verklighet.

GEZE SCANDINAVIA

GEZE Sverige
Mallsingan 10
Box 7060
S-187 11 Täby
Tel. +46 (0) 8-732 34 00
Fax +46 (0) 8-732 34 99
E-mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

GEZE Danmark
Mårkærvej 13 J-K
DK-2630 Taastrup
Tel. +45 46 32 33 24
Fax +45 46 32 33 26
E-mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

GEZE Norge
Industrivegen 34B
NO-2072 Dal
Tel. +47 63 95 72 00
Fax +47 63 95 71 73
E-mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

